

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Большеключинская основная
общеобразовательная школа № 4»

663960, Российская Федерация
Красноярский край, Рыбинский район,
с. Большие Ключи, ул. Красновых д. 77
тел (8-391-65-68) 2-25
E-mail: bbkk4@yandex.ru
ОКПО 35124610, ОГРН 1082448000403,
ИНН / КПП 2448004964 / 244801001

на № 543 от 25.01.2023 г.

Старшему специалисту 1 разряда
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г.Заозерном

Бурки Елене Николаевне

от директора

МБОУ «Большеключинская ООШ № 4»

Тетерина Ж. С.

Ответ на

Предписание от 17 марта 2022 г. № 5920

«О проведении плановой выездной проверке в отношении МБОУ
«Большеключинская ООШ №4» сообщает следующее:

С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в
общеобразовательных организациях, руководствуясь абз.2п.2ст.50
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», предписываю Му-
ниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» (ИНН
2448004964, ОГРН 1082448000403) провести дополнительные санитарно-
противоэпидемические (профилактические) мероприятия:

1. В соответствии с п. 1.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», главы XXXVIII п.2965 СанПиН
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней», п. 1.5. СП22.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.21. СанПин 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения» выразившееся в отсутствии в личных медицинских
книжках .

Крыжиновский В.В., Иванова Г.А., Лапо А.М., Шохерева Л.Г.,
Наумова Н.Н., Тесейко Н.Н., Нахаева А.М., Марченко Т.А., Козлова В.Л.,
Иванова К.А., Лещук К.И. в разделе IV «отметки о профилактических
прививках» в медицинских книжках сотрудников образовательного
учреждения проставлены.

Исполнено: 01.02.2023 г. Копии медицинских книжек прилагаются.

2. В соответствии с федеральным законом ст. 29 от
30.03.1999 г №52-ФЗ, п. 802 главы VIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
п. 1.5. СП22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи» выразившееся в отсутствии в личных медицинских книжках

сотрудников образовательного учреждения в разделе VI. «Результаты обследования на туберкулез» проставлены:

Козлова.В.Л., Иванова.К.А., Лещук.К.И.

Исполнено : 01.02.2023 г. Копии медицинских книжек прилагаются.

3. В соответствии с федеральным законом ст. 35 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 1.5. СП22.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не организации своевременного проведения сотрудниками аттестации на знания настоящих норм и правил .В личных медицинских книжках:

Анисимова.В.В.

Исполнено: 01.02.2023г. Копия медицинской книжки прилагается.

4. В соответствии с федеральным законом ст. 28, ст.29 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выразившееся в не обеспечении наличия стен и потолка без дефектов и повреждений отделки, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств - в спортивном зале, в лаборантской кабинета биологии, в кабинете математики обнаруженное нарушение покрытия стен в виде отслоения слоев побелки и краски, дефекты внутреннего покрытия в виде повреждений (трещин), следов протекания

Исполнено: 01.02.2023 г. Фотографии, копии контрактов прилагаются.

5. В соответствии с федеральным законом ст. 28 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». п. 2.4.6.2. СП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечении на пищеблоке производственных столов, предназначенных для обработки пищевых продуктов цельнометаллическими. В помещение для обработке яиц столы деревянные, имеют нарушения целостности деревянного покрытия.

Исполнено: 01.02.2023 г. Приобретены новые столы. Фотографии и счет прилагаются.

6. В соответствии с федеральным законом ст. 28, ст. 29 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.2. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.4.6.2. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившаяся в не обеспечении наличие маркировки на технологическом оборудовании, разделочном инвентаре – на момент проведения проверки в овощном цехе обнаружены ножи, терка без маркировки, что не исключает использования инвентаря и технологического оборудования, как для сырой, так и готовой продукции

Исполнено: 01.02.2023 г. Фотографии прилагаются.

7. В соответствии с п. 2.4.6.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в не использование на пищеблоке для приготовления блюд в горячем цеху, в цеху для обработке яиц посуды, изготовленной из нержавеющей стали, используется эмалированная и алюминиевая (алюминиевые тазы , кастрюли и т.д.).

Исполнено: 01.02.2023 г. Приобретена посуда из нержавеющей стали. Копия контракта и фотографии прилагаются.

8. В соответствии с федеральным законом ст. 28, ст.29 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 2.7.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившаяся в не обеспечении условий для проведение проветривания помещений в любое время года и проведения уборки помещений при открытых окнах и фрамугах - на момент проведения проверки в помещениях образовательного учреждения оконные рамы, подоконники с нарушением целостности поверхности, нарушением целостности оконного стеклопакета. По периметру рамы заклеены бумагой, из-за ветхости окна не открывают, что не обеспечивает возможности проведения проветривания помещения, проведение влажной уборке между рамами, где скопилось большое количество пыли.

Исполнено частично:01.02.2023 г. Заменены окна с спортивным зале, кабинете информатики, кабинете биологии. Написано ходатайство. Фотографии, копия контракта и копия ходатайства прилагаются.

9. В соответствии с федеральным законом ст. 28, от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не обеспечение оснащения гардеробов для учащихся местом для хранения обуви на каждого обучающегося и лавками - на момент проверки обувь учащихся начальных классах 6 «С», 6, 8, 9 классов храниться на полу.

Исполнено: 01.02.2023 г. Вся обувь хранится в общей гардеробной. Фотографии прилагаются.

10. В соответствии с п. 2.1.1.2. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в нарушении целостности поверхности спортивных матов для занятия спортом в спорт зале не позволяющая проводить ежедневную влажную протирание.

Исполнено: 01.02.2023 г. Фотографии прилагаются.

11. В соответствии с федеральным законом ст.28,ст.29 от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения». п.2.4.3.,п.2.4.9. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в нарушение

целостности используемой мебели (столы, стулья) в кабинете математики, в кабинете истории, в кабинете информатики.

Исполнено: 01.02.2023 г. Фотографии и копия контракта прилагаются.

12. В соответствии с федеральным законом ст. 28, от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.4.11 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в нарушении целостности полового покрытия (линолеум) в помещении столовой, в кабинете биологии, в кабинете информатики листы линолеумного покрытия разошлись, швы не пропаяны, имеются дефекты в виде дыр, вздутия, что не позволяет проводить качественную, влажную обработку и дезинфекцию.

Исполнено: 01.02.2023 г. Фотографии прилагаются.

13. В соответствии с федеральным законом ст.28,ст.29 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ,п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.35.90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»выразившееся в не обеспечении проведения мойки и обработки всей посуды и столовых приборов моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению при мытье посуды ручным способом -на момент проведения планового мероприятия в моечной пищеблока отсутствует моющие и дезинфицирующие средства.

Исполнено: 01.02.2023 г. Приобретены. Фотография прилагается.

14. В соответствии с федеральным законом ст. 28, ст. 29 от 30.03.1999 г. №52-ФЗ, п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.35.90-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся не в соблюдении техники обработки столового яйца, согласно п. 7.2.9 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения» обработку яиц, предназначенных для приготовления блюд, рекомендуется проводить в следующем порядке: I-мытьё в воде с температурой 40-45⁰ С и с добавлением кальцинированной соды (1-2%раствор); II- замачивание в воде с температурой 40-45⁰ С и добавлением хлорамина (0,5%раствор); III- ополаскивание проточной водой с температурой 40-45⁰ С до удаления остатков дезинфицирующего средства, с последующим выкладыванием в чистую промаркированную посуду. Допускается использования других моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных для этих целей, в соответствии с инструкцией по применению. На момент проведения проверки для обработки яиц используется кальцинированная сода и дезинфицирующее средство «Ника2» с истекшим сроком годности.

Исполнено: 01.02.2023 г. Приобретены. Фотография прилагается.

15. В соответствие с требованиями п. 2 статьи 7 главы II (приложение 2 таблицы 18) ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» выразившееся в обнаружение в отборах пробе готовой продукции «салат овощной с зеленым горошком с заправкой»

приготовленной на пищеблоке в МБОУ «Большеключинская ООШ №4» не соответствие по микробиологическим показателям (БГКП колиформы), а именно: в отборной пробе готовой продукции «салат овощной с зеленым горошком с заправкой» показатель БГКП обнаружено в 0,1 г. при нормативе «не допускается»

Исполнено: 01.02.2023 г.

25.01.2023 г.

Директор :	_____ / Ж. С. Тетерина
------------	------------------------