



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Красноярскому краю

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ б/н Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёр- 22.11.2023 г.
ный, ул. Мира, д. 54, пом. 28.
Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном

Мною ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной Валентиновной, при проведении обязательного профилактического визита в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» (сокращенное наименование: МБОУ «Большеключинска ООШ № 4»), ИНН 2448004964, ОГРН: 1082448000403, юридический адрес: 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица Красновых, дом 77. По адресу осуществления деятельности: 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица Красновых, дом 77, 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица 40 лет победы, дом 2, выявлены следующие нарушения обязательных требований:

в МБОУ «Большеключинска ООШ № 4» по адресу: 663960 Красноярский край, Рыбинский район, село Большие Ключи, улица Красновых, дом 77:

1. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений пищеблока с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: поверхность пола деформирована (изо-

гнута),

2. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений пищеблока с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: во всех помещениях пищеблока (производственные цеха, подсобные помещения) обнаружено отслоение краски, кафельной плитки, между стенами и потолком имеются глубокие щели,

3. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части допущения несвоевременной замены перегоревших источников искусственного освещения в помещениях пищеблока,

4. нарушение п. 1 ст. 3, ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противозидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части не соответствия проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобранная 07.11.2023г. из крана раковины для мытья рук на пищеблоке МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» по исследованным микробиологическим показателям безопасности (общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) составляют 13 КОЕ в 100 мл, при величине допустимого уровня - «не допускается»,

5. нарушение п. 83 табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не соответствия уровней искусственной освещенности в помещениях пищеблока МБОУ «Большеключинская ООШ № 4»: в овощном цехе – 142 ± 13 лк, при нормативе не менее 300лк, в мясном цехе – 136 ± 13 лк, при нормативе не менее 300лк,

в Большеключинский детский сад «Голубок» филиала МБОУ «Большеключинска ООШ № 4» по адресу: 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица 40 лет победы, дом 2:

1. нарушение ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 40, Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - функционирование образовательного учреждения осуществляется без наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству в том числе правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзора и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,

2. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений дошкольного учреждения с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: в туалетной комнате для детей, в умывальной комнате, в помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья, поверхность пола не ровная, деформированная, прогибается при ходьбе сотрудников,

3. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений дошкольного учреждения с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: в туалетной комнате для детей, в умывальной комнате, в помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья, в прачечной, в комнате для хранения чистого белья, во всех помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья допускается отслоение краски, шелушение краски на стенах, имеются щели на стенах, на потолке,

4. нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, 2.8.3., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части наличия деревянной конструкции у оконных проемов в помещении пищеблока, поверхность которого имеет нарушение целостности

(отслоение, шелушение краски); остекление окна не выполнено из цельного стекла - допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла,

5. нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не оснащении предприятия общественного питания (пищеблок) необходимыми техническими средствами для реализации технологического процесса, так отсутствуют цельнометаллические производственные столы для обработки пищевых продуктов (мясной, рыбной, овощной продукции), устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств; отсутствует производственный стол, предназначенный для работы с тестом, имеющий столешницу выполненную из дерева твердых лиственных пород (данный процесс осуществляется на столе готовой продукции), тем самым нарушается обеспечение последовательности (поточности) технологических процессов, в котором не исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции,

6. нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в части наличия водоотведения у здания дошкольной организаций вне рабочем состоянии, спуск сточных вод затруднен, сотрудники детского сада выносят использованную воду в ведрах в септик расположенный на территории детского сада,

7. нарушение ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12., 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально выделенном помещении оборудованном поддоном с холодной, горячей водой и водоотведением, либо в оборудованном месте, исключающем доступ к нему детей – на момент проверки хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется в туалетной комнате для детей, остальной инвентарь хранится в кладовой около пищеблока, условия для набора воды, обработки инвентаря а так же удаление сточных вод отсутствуют,

8. нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в отсутствии созда-

ния работодателем условий, исключających риск микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, работниками производственных помещений предприятий общественного питания (пищеблока) повара, завхоза, а именно: не обеспечено хранение одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви в индивидуальных шкафах (осуществляется хранение верхней одежды непосредственно на гвозде в помещении пищеблока),

9. нарушение ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выразившееся в части использования деревянных стеллажей, предназначенных для хранения продуктов питания, кухонной посуды, поверхность которых не допускается проводить мытье и обеззараживание с соблюдением требований санитарного законодательства: допускается наличие отслоившейся краски,

10. нарушение п. 1 ст. 3, ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части не соответствия проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобранная 07.11.2023г. из крана раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке Большеклочинский детский сад «Голубок» филиал МБОУ «Большеклочинская ООШ № 4» по исследованным микробиологическим показателям безопасности (общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) составляют 9 КОЕ в 100 мл, при величине допустимого уровня - «не допускается»,

11. нарушение п. 114 табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не соответствия уровней искусственной освещенности в помещениях Большеклочинский детский сад «Голубок» филиал МБОУ «Большеклочинская ООШ № 4»: в разновозрастной группе «Капельки» уровень искусственной освещенности составляет – 338±3 лк, при нормативе не менее 400лк,

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

По адресу: 663960 Красноярский край, Рыбинский район, село Большие Ключи, улица Красновых, дом 77

1. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений пищеблока с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: поверхность пола деформирована (изогнута). Обеспечить помещения пищеблока школы поверхностью пола без нарушения целостности.

2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части использования помещений пищеблока с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: во всех помещениях пищеблока (производственные цеха, подсобные помещения) обнаружено отслоение краски, кафельной плитки, между стенами и потолком имеются глубокие щели. Обеспечить помещения пищеблока школы поверхностью стен, потолка не имеющих нарушения целостности.

3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9, СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части допущения несвоевременной замене перегоревших источников искусственного освещения в помещениях пищеблока. Обеспечить своевременную замену вышедших из строя источников искусственного освещения.

6. Устранить нарушение п. 1 ст. 3, ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам,

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противозидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части не соответствия проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобранная 07.11.2023г. из крана раковины для мытья рук на пищеблоке МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» по исследованным микробиологическим показателям безопасности (общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) составляют 13 КОЕ в 100 мл, при величине допустимого уровня - «не допускается». Обеспечить образовательное учреждение питьевой водой соответствующей требованиям санитарного законодательства.

7. Устранить нарушение п. 83 табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не соответствия уровней искусственной освещенности в помещениях пищеблока МБОУ «Большеключинская ООШ № 4»: в овощном цехе – 142 ± 13 лк, при нормативе не менее 300лк, в мясном цехе – 136 ± 13 лк, при нормативе не менее 300лк, Привести параметры микроклимата к нормируемым показателям

По адресу: 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица 40 лет победы, дом 2:

8. Устранить нарушение ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 40, Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.4. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - функционирование образовательного учреждения осуществляется без наличия заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству в том числе правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей. Обеспечить наличие заключения, подтверждающего соответствие санитарному законодательству в том числе правилам, необходимого для функционирования образовательного учреждения.

9. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.2, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров-

ления детей и молодёжи» в части использования помещений дошкольного учреждения с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: в туалетной комнате для детей, в умывальной комнате, в помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья, поверхность пола не ровная, деформированная, прогибается при ходьбе сотрудников. Обеспечить помещения детского сада, поверхностью пола, не имеющего нарушения целостности.

10. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» в части использования помещений дошкольного учреждения с внутренней поверхностью имеющей нарушения целостности, а именно: в туалетной комнате для детей, в умывальной комнате, в помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья, в прачечной, в комнате для хранения чистого белья, во всех помещениях пищеблока, в комнате для хранения продовольственного сырья допускается отслоение краски, шелушение краски на стенах, имеются щели на стенах, на потолке. Обеспечить помещения детского сада, внутренней поверхностью стен, не имеющих нарушения целостности.

11. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, 2.8.3., 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", в части наличия деревянной конструкции у оконных проемов в помещении пищеблока, поверхность которого имеет нарушение целостности (отслоение, шелушение краски); остекление окна не выполнено из цельного стекла - допускается наличие трещин, и иное нарушение целостности стекла. Обеспечить помещения детского сада, оконными проемами с поверхностью позволяющей проводить уборку влажным способом качественно, а так же с цельным стеклопакетом.

12. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 15 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.3.3, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившееся в не оснащении предприятия общественного питания (пищеблок) необходимыми техническими средствами для реализации технологического процесса, так отсутствуют цельнометаллические производственные столы для обработки пищевых продуктов (мясной, рыбной, овощной продукции), устойчивых к

воздействию моющих и дезинфицирующих средств; отсутствует производственный стол, предназначенный для работы с тестом, имеющий столешницу выполненную из дерева твердых лиственных пород (данный процесс осуществляется на столе готовой продукции), тем самым нарушается обеспечение последовательности (поточности) технологических процессов, в котором не исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции. Обеспечить пищеблок необходимым технологическим оборудованием, в том числе цельнометаллическими производственными столами необходимыми для обработки мясной, рыбной, овощной продукции, а так же стол, предназначенный для работы с тестом, имеющий столешницу, выполненную из дерева твердых лиственных пород.

13. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 7 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в части наличия водоотведения у здания дошкольной организации вне рабочего состоянии, спуск сточных вод затруднен, сотрудники детского сада выносят использованную воду в ведрах в септик расположенный на территории детского сада. Оборудовать здание детского сада централизованной системой водоотведения или нецентрализованной (автономной) системой водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения.

14. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12., 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - не обеспечено хранение уборочного инвентаря в специально выделенном помещении оборудованном поддоном с холодной, горячей водой и водоотведением, либо в оборудованном месте, исключающем доступ к нему детей – на момент проверки хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов осуществляется в туалетной комнате для детей, остальной инвентарь хранится в кладовой около пищеблока, условия для набора воды, обработки инвентаря, а так же удаление сточных вод отсутствуют. Обеспечить условия для хранения уборочного инвентаря в специально выделенном помещении оборудованном поддоном с холодной, горячей водой и водоотведением, либо в оборудованном месте, исключающем доступ к нему детей.

15. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившееся в отсутствии создания работодателем условий, исключающих риск микробиологического и па-

разитарного загрязнения пищевой продукции, работниками производственных помещений предприятий общественного питания (пищеблока) повара, завхоза, а именно: не обеспечено хранение одежды второго и третьего слоя, обуви, головного убора, личных вещей отдельно от рабочей одежды и обуви в индивидуальных шкафах (осуществляется хранение верхней одежды непосредственно на гвозде в помещении пищеблока). Обеспечить сотрудников пищеблока спец.одеждой позволяющей снять личную одежду. Обеспечить сотрудников пищеблока индивидуальными шкафами для отдельного хранения верхней и спец.одежды, обуви, головных уборов, а также иных личных вещей.

16. Устранить нарушение ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 ст. 14 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", выразившееся в части использования деревянных стеллажей, предназначенных для хранения продуктов питания, кухонной посуды, поверхность которых не позволяет проводить мытье и обеззараживание с соблюдением требований санитарного законодательства: допускается наличие отслоившейся краски. Обеспечить пищеблок стеллажами, необходимыми для хранения продуктов питания, кухонной посуды, с поверхностью позволяющей проводить качественную уборку.

17. Устранить нарушение п. 1 ст. 3, ст. 10 Федерального закона от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в части не соответствия проб воды питьевой централизованного водоснабжения отобранная 07.11.2023г. из крана раковины для мытья столовой посуды на пищеблоке Большеключинский детский сад «Голубок» филиал МБОУ «Большеключинская ООШ № 4» по исследованным микробиологическим показателям безопасности. Обеспечить образовательное учреждение питьевой водой соответствующей требованиям санитарного законодательства.

18. Устранить нарушение п. 114 табл. 5.25 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.8.1., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части не соответст-

вия уровней искусственной освещенности в помещениях Большеключинский детский сад «Голубок» филиал МБОУ «Большеключинская ООШ № 4»: в разновозрастной группе «Капельки» уровень искусственной освещенности составляет – 338± 3лк, при нормативе не менее 400лк, Привести параметры микроклимата к нормируемым показателям.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» юридический адрес: 663960 Красноярский край, село Большие Ключи, улица Красновых, дом 77.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозёрном по адресу Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28, тел. 8(39165)-21915, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до **21 ноября 2025г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозерном



Т.В. Евсюкова

С предписанием ознакомлен

«___» _____ 2023 г

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено на адрес электронной почты юридического лица: bbkk4@yantlex.ru (исх. от 22.11.2023)