



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
Филиал в г. Заозерном

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Аттестат аккредитации № RA.RU.710074 Федеральной службы по аккредитации
Зарегистрирован в Едином реестре 03 июля 2015 г.


Юридический адрес:
660100, г. Красноярск, Сопочная ул., д. 38,
Тел. (391) 202-58-01, факс (391) 243-18-47
E-mail: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001

Фактический адрес:
663960, г. Заозерный, Мира ул., д. 54, пом.27
Тел. (391-65) 2-09-16, факс (391-65) 2-00-19
E-mail: zaozemiy_fguz@24.rospotrebnadzor.ru
www.fbuz24.ru
ОКПО 76733231, ОГРН 1052463018475,
ИНН/КПП 2463070760/246301001



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции
Заместитель главного врача

 И.А. Торонтков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

04 ФЕВ 2020

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности

г. Заозерный

№ 1067

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза (далее – экспертиза) соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4», расположенном по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, пер. 40 лет Победы, д. 2, проведена на основании заявления вх. № 6-4-1-5-1/42142 от 26.12.2019 г.

Экспертиза проводилась Олейник Юлией Анатольевной врачом по общей гигиене группы инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в г. Заозерном, в соответствии со ст. 42 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.



Экспертиза проводилась на соответствие требованиям следующих нормативных документов:

1) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 2.4.1.3049-13» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13);

2) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03» (далее – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

При проведении экспертизы использовались следующие документы и информационные материалы:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 16.08.2019;

2) выписка из реестра объектов капитального строительства №04:247/2007-1055 от 16.11.2007 г.;

3) протокол измерений физических факторов № 211-150 от 14.05.2019 г., выполненные АИЛЦ на базе филиалов в г. Канске, г. Заозерном и Богучанском районе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат Аккредитации №РОСС RU.0001.510640);

4) акт по результатам санитарно-эпидемиологического обследования №А0248/20 от 16.01.2020 г.

Экспертиза проведена по следующим направлениям:

1) Экспертиза размещения и территории дошкольной образовательной организации;

2) Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания;

3) Экспертиза внутренней отделки помещений;

4) Экспертиза технологического оборудования;


5) Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования.

Перед экспертом заказчиком инспекции поставлены следующие вопросы:

- соответствует ли санитарно-эпидемиологическим требованиям здание, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности в Большеключинском детском саду «Голубок» - филиале муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, пер. 40 лет Победы, д. 2.

Общие сведения

Методы и этапы экспертизы соответствуют требованиям, изложенным в СТ ОИ 03-12-02-2017 «Стандарт проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз по оценке соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности»;



Заявитель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Большеключинская основная общеобразовательная школа № 4» (далее - МБОУ «Большеключинская ООШ №4») (ИНН 2448004964, ОГРН 1082448000403).

На основании постановления Администрации Рыбинского района № 328-п от 03.06.2019 г. МБДОУ «Большеключинский детский сад «Голубок», расположенный по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, пер. 40 лет Победы, д. 2, в результате реорганизации в форме слияния, передан правообладателю МБОУ «Большеключинская ООШ №4».

МБОУ «Большеключинская ООШ №4» имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 7887-л от 10.03.2015 г.: начальное общее образование, основное общее, дополнительное образование детей и взрослых, сроком действия бессрочно.

На данную экспертизу в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 966 «О лицензировании образовательной деятельности» заявлен вид деятельности: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

Юридический адрес учреждения МБОУ «Большеключинская ООШ №4»: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, ул. Красновых, 77.

Фактический адрес МБОУ «Большеключинская ООШ №4»: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, ул. Красновых, 77.

Фактический адрес Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4»: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, пер. 40 лет Победы, д. 2.

Здание Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» построено и введено в эксплуатацию в 1971 году. Проектная вместимость учреждения составляет 115 детей, фактическая наполняемость 21 ребенок. Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме пребывания полного дня: 11- часового пребывания, принимаются дети с возраста полутора лет. В учреждении функционирует одна группа: разновозрастная группа (с 1,5 до 7 лет), что соответствует требованиям п.п. 1.3, 1.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Пищеблок работает на сырье.

1. Экспертиза размещения и территории дошкольной образовательной организации

Большеключинский д/с «Голубок» - филиал МБОУ «Большеключинская ООШ №4» располагается в отдельно стоящем одноэтажном нежилом здании, общей площадью 435,2 м².

Детский сад располагается на территории жилой застройки с. Большие Ключи, за пределами санитарно - защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, что соответствует требованиям п.п. 2.1, 4.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором и оборудована ливневыми стоками, имеется наружное искусственное освещение, что соответствует требованиям п.п. 3.1, 3.2, 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.



На территории отсутствует место для колясок, санок, лыж, игрушек, велосипедов, защищенное навесом от осадков, что не соответствует требованиям п. 3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На оцениваемой территории Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» по программе - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования выделены игровая и хозяйственная зоны, что соответствует требованиям п. 3.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Зона игровой территории включает в себя одну групповую площадку, площадка имеет площадь из расчета не менее 9,0 м на 1 ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет, и физкультурную площадку, что соответствует требованиям п.п. 3.6, 3.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Покрытие площадок имеет ровное деревянное покрытие, очищенное от снега, что соответствует требованиям п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Групповая площадка оборудована теньвым навесом площадью 1 м² на одного ребенка, навес оборудован деревянным полом и имеют ограждения с трех сторон, что соответствует требованиям п.п. 3.9, 3.10, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ежегодно в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Песочницы в отсутствие детей закрыты во избежание загрязнения песка, что соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Физкультурная площадка оборудована с учетом роста-возрастных особенностей детей, что соответствует требованиям п. 3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения и имеет самостоятельный въезд, на территории имеется место для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий, что соответствует требованиям п.3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На расстоянии 15 м от здания оборудована площадка для сбора мусора, имеющая твердое покрытие, на которой установлено 2 контейнера с крышками, что соответствует требованиям п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты асфальтом, что соответствует требованиям п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Экспертиза архитектурно-планировочных решений здания

Большеключинский д/с «Голубок» - филиал МБОУ «Большеключинская ООШ №4» расположен в одноэтажном здании кирпичного исполнения, что соответствует требованиям п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав оцениваемых помещений Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» по программе -реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования входит одна групповая ячейка. Разновозрастная группа раннего возраста (1,5 до 7 -ми лет); класс площадью 24,4 м², актовый зал площадью 47,4 м², медицинский блок (приемная, кабинет врача, процедурная, туалет); служебно – бытовые помещения для персонала (кабинет заведующего, кабинет прачечная, учебный



класс), пищеблок, в который входит: загрузочная; склад для хранения пищевых продуктов, оборудованный холодильниками и стеллажами; цех первичной обработки овощей; овощной цех; горячий цех, что соответствует требованиям п. 4.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Объемно – планировочные решения помещений Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» обеспечивает условия для соблюдения принципа групповой изоляции, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для группы оборудован один вход, двери в здании при открывании помещений не создают препятствия для прохода детей, что соответствует требованиям п. 4.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 в состав групповой ячейки входят: приемная, групповая, спальня, буфетная и туалетная.

Площади помещений, входящих в групповую ячейку установлены согласно п. 4.12 СанПиН 2.4.1.3049-13: раздевальная ($16,6 \text{ м}^2$ при нормативе $18,0 \text{ м}^2$), групповая ($59,0 \text{ м}^2$ при нормативе не менее $2,5 \text{ м}^2$ на одного ребенка), спальня ($47,5 \text{ м}^2$ при нормативе не менее $1,8 \text{ м}^2$ на одного ребенка), туалетная ($15,28 \text{ м}^2$ при нормативе не менее 12 м^2), столовая ($21,9 \text{ м}^2$).

Учитывая требования п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 максимальная наполняемость в групповой ячейке составляет 23 ребенка.

Площадь групповой при максимальной вместимости детей количестве 23 ребенка соответствуют требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В Большеключинском д/с «Голубок» - филиале МБОУ «Большеключинская ООШ №4» не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, что не соответствует требованиям абз. 3 п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Конструкции окон не предусматривает возможность правильного проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, что не соответствует требованиям п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В состав служебно-бытовых помещений для персонала входят: кабинет заведующего площадью $35,6 \text{ м}^2$ при норме $10,0 \text{ м}^2$; прачечная площадью $14,6 \text{ м}^2$, помещение для хранения уборочного инвентаря с местом приготовления дезинфицирующих растворов площадью $4,7 \text{ м}^2$. Площади служебно-бытовых помещений, соответствуют рекомендуемому составу и требованиям п.4.23 таблице 2 приложения №1 СанПиН 2.4.1.3049-13. В состав медицинского блока входит: медицинский кабинет площадью $9,6 \text{ м}^2$ при рекомендуемой норме не менее 12 м^2 , процедурный кабинет площадью $8,1 \text{ м}^2$ при рекомендуемой норме не менее $8,0 \text{ м}^2$, туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов общей площадью $2,0 \text{ м}^2$. Хранение моющих и дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря осуществляется шкафу с закрывающимися дверями, расположенном в коридоре рядом с туалетом, площадь помещения составляет $2,0 \text{ м}^2$, в медицинский блок имеется отдельный вход в помещения медицинского блока из коридора, что соответствует рекомендуемому составу и требованиям п.4.22 таблице 1 приложения №1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для организации питания предусмотрен пищеблок, работающий на сырье. Помещение пищеблока имеют общую площадь 49,6 м². Пищеблок состоит из следующих помещений: склад 16,8 м², горячий цех 11,9 м², цех обработки овощей 15,6 м², помещение для хранения уборочного инвентаря 1,6 м², коридор (3,7 м²). В горячем цехе проводится приготовление блюд. Функционально горячий цех разделен на зону приготовления блюд, готовой продукции и мойки кухонной и столовой посуды.

В состав оборудования входят: в цехе обработки овощей - четыре производственных столов (3 стола - для сырых и для вареных овощей, для обработки яиц), две 2-секционные раковины; в горячем цехе стол для вареной курицы, стол для готовой продукции), электрическая плита, духовой шкаф, 2 секционная раковина для мытья посуды, раковина для мытья рук. Склад для хранения продуктов включает в себя морозильную камеру, стеллажи, весы

Объемно - планировочные решения помещения пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции, что не соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В нарушение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 на пищеблоке отсутствует необходимый набор технологического, холодильного и моечного оборудования:

-на пищеблоке отсутствует помещение (выделенное место) для обработки мясной и рыбной продукции;

✓ -для ополаскивание проточной водой яиц отсутствует ванная;
✓ -для хранения хлеба отсутствует шкаф с отверстиями для вентиляции, что не соответствует требованиям п. 14.12, приложение 4 п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.


Питание детей осуществляется в помещении столовой. Доставка пищи с пищеблока осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Столовая имеет необходимое оборудование для приема, раздачи блюд и приготовления напитков. Столовая оборудована двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п.п. 4.32, 4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Неисправные и перегоревшие лампы хранятся в отдельном подсобном помещении, что соответствует требованиям п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Организация стирки осуществляется в прачечной, разделенной на зоны стирки и глажки, для выдачи чистого белья имеется отдельное помещение, входы для сдачи грязного и выдачи чистого белья отдельные, что соответствует требованиям п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3.Экспертиза внутренней отделки помещений

Внутренняя отделка помещений в групповой ячейке Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» выполнена в соответствии с функциональным назначением.

Стены помещений в групповой ячейке гладкие, без признаков поражения грибом и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекции, покрыты акриловой краской, на строительных и отделочные



материалы предоставлены документы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, что соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 10.10 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Стены помещений пищеблока склада продуктов, прачечной отделаны на высоте 1,5 метра краской типа «Эмаль», позволяющая проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Потолки в помещениях с повышенной влажностью - на пищеблоке постирочной, туалетных, окрашены акриловой краской, что соответствует требованиям п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Полы в помещениях выполнены из линолеума, в классе на полу линолеум не заходит под плинтус; на пищеблоке полы выполнены из напольной плитки, имеющей трещины и отколотой от основания пола, что не позволяет проводить обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Экспертиза технологического оборудования

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, что соответствует требованиям п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Приемная оборудована шкафами для верхней одежды и обуви детей. Шкафы оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды, каждый индивидуальный шкаф промаркирован, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Для игрушек, используемых для игры на улице, имеется специальный ящик, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповой установлены столы и стулья по возрасту детей (возраст детей от 1,5 до 7 лет), по числу детей в группе, что соответствует требованиям п. 6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. Подбор мебели для детей проведен с учетом роста детей, что соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Покрытия столов и стульев стойкие к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. В группе предусмотрено отдельное спальное помещение. Спальня оборудована кроватями по числу детей. Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что соответствует требованиям п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. Все дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Предусмотрено не менее 3-х комплектов постельного белья и полотенец, 2-х комплектов на матрасников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье промаркировано индивидуально для каждого ребенка, что соответствует требованиям п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов, что соответствует требованиям п. 6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.



В туалетной установлено по 4 детских умывальника с подводкой холодной и горячей воды, 1 умывальная раковина для персонала. В группе оборудованы стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, 4 унитаза, 2 хозяйственных шкафа для хранения уборочного инвентаря и хранения спецодежды. Все горшки промаркированы, что соответствует требованиям п.п. 6.16.1, 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. В туалетной рядом с умывальниками установлены промаркированные вешалки для детских полотенец, что соответствует требованиям п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.


Учитывая, что в группе имеются дети с 6-и до 7-и лет, в туалетной не установлены закрывающиеся кабины для унитазов, что не соответствует требованиям п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, позволяющих проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 6.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Все умывальники установлены в соответствии с п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13: для детей младшего дошкольного возраста на 0,4 м на высоту от пола; для детей среднего и разного возраста на высоту 0,5 м от пола.

Для обработки столов в групповой, для мытья столовой посуды в столовой выделена отдельная ветошь в достаточном количестве, с цветовой маркировкой, а также ветошь для мытья стульев и другого оборудования. Для мытья игрушек выделены и промаркированы емкости, что соответствует требованиям п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Пищеблок не оборудован в полном технологическом, холодильным и моечным оборудованием -отсутствует оборудование для мясо-рыбного цеха, что не соответствует требованиям п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов, что соответствует требованиям п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Столы, предназначенные для обработки продуктов изготовлены из нержавеющей металла; для разделки сырых и готовых блюд имеются отдельные разделочные столы, ножи и доски, доски и ножи имеют правильную маркировку, кухонная посуда, столы, оборудование и инвентарь также имеют маркировку. Вся посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из материалов, позволяющих проводить мытье и дезинфекцию, что соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях пищеблока, имеется система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и естественным побуждением; в местах установки электрической плиты, моечных ванн оборудованы вытяжные зонты, что соответствует требованиям п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13. Моечные ванны на пищеблоке обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевой насадкой, что соответствует требованиям п. п. 13.5, 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях



пищеблока установлены раковины для мытья рук персонала, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установлен холодильник для хранения суточных проб. Питание детей организуется в столовой, доставка пищи от пищеблока до столовой осуществляется в специально выделенных промаркированных закрытых емкостях. Маркировка предусматривает групповую принадлежность и вид блюда (первое, второе, третье), что соответствует требованиям п.4.32 СанПиН 2.4.1.3049-13. Стеклопосуда и столовые приборы моются в двухгнездной раковине, с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, установленной в столовой, что соответствует требованиям п.4.33 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Хранение посуды и столовых приборов осуществляется на стеллажах и металлических кассетах, что соответствует требованиям п.п. 13.13, 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей групповой осуществляется с помощью бытовых термометров, что соответствует требованиям п.8.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Световые проемы в игровых и спальнях оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами-шторами, материал которых позволяет использовать моющие и дезинфекционные растворы, что соответствует требованиям п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. При возникновении случаев инфекционных заболеваний имеются промаркированные емкости для замачивания посуды в дезинфицирующем растворе, что соответствует требованиям п. 13.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. В помещениях пищеблока проводятся мероприятия по дезинсекции и дератизации специализированной организацией, что соответствует требованиям п.п. 13.19, 13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Экспертиза инженерного и санитарно-технического оборудования

Отопление здания Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» оборудовано центральными системами отопления от сетей с. Большие Ключи, система вентиляции- приточно-вытяжная с естественным побуждением, естественная вентиляция осуществляется через створки окон или фрамуг, что соответствует требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для отопления помещений групповой у наружных стен под оконными проемами установлены нагревательные приборы, ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из дерева, что соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 211-150 от 14.05.2019 г., установлено, что в приемной, игровой, спальню, учебном классе температура воздуха, относительная влажность соответствует требованиям п. 8.7, п. 8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещениях с постоянным пребыванием детей и персонала (групповая, медицинский блок, пищеблок, класс) имеется естественное освещение.

осуществляемое через светопроемы в наружных ограждающих конструкциях здания. Световые проемы в групповой, спальней оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами-шторы, что соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Система искусственного освещения в помещениях групповой общая. В качестве источников света используются люминесцентные лампы в потолочных светильниках с защитной светорассеивающей арматурой, что соответствует требованиям п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. Чистка оконных стекол и арматуры светильников проводится по мере загрязнения, что соответствует требованиям п. 7.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно протоколу измерений физических факторов неионизирующей природы № 211-150 от 14.05.2019 г., установлено, что в приемной, игровой, спальней, учебном классе уровни искусственной освещенности соответствует требованиям п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, п. 7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Здание Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» в соответствии с требованиями п. 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализации. В качестве источника горячего водоснабжения используются водонагреватели; подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, туалетной, прачечной, что соответствует требованиям п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В дошкольном учреждении Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» питьевой режим организован согласно п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13: в групповой установлен чайник с кипяченой питьевой водой, замена воды в котором происходит не реже чем через 3 часа.

В групповой уборочный инвентарь храниться в туалетной в отдельном шкафу, что соответствует требованиям п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. Хранение уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств пищеблока осуществляется в отдельном подсобного помещения для хранения уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 4.28 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Для хранения специальной и домашней одежды работников персонала отсутствуют шкафы для хранения личной и специальной одежды, что не соответствует требованиям п.п. 19.4, 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.


Выводы

1. Размещение и территория Большеключинского д/с «Голубок» - филиала МБОУ «Большеключинская ООШ №4» не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

15.04 - на территории отсутствует место для колясок, санок, лыж, игрушек, велосипедов, защищенное навесом от осадков, нарушение п. 3.11.

2. Архитектурно-планировочного устройство помещений не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

11.04 не предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей, нарушение абз. 3 п. 6.2;



- конструкции окон не предусматривает возможность правильного проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, нарушение п. 4.15.

3. Внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- в классе на полу линолеум не заходит под плинтус; на пищеблоке напольная плитка имеет трещины, отколы, что не позволяет проводить обработку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 5.5.

4. Технологическое оборудование помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

- в туалетной комнате для детей не установлены закрывающиеся кабины для унитазов, что нарушение п. 6.16.3.

- пищеблок не оборудован в полном объеме технологическим, холодильным и моечным оборудованием - отсутствует оборудование для мясорыбного цеха, нарушение п. 13.1.

5. Инженерное и санитарно-техническое оборудование помещений не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:

11.04 отсутствуют шкафы для хранения специальной и домашней одежды, нарушение п.п. 19.4, 19.5.

Заключение

На основании проведенной экспертизы, установлено, что здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Большеключинская основная общеобразовательная школа №4»- Большеключинский детский сад «Голубок», расположенном по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, с. Большие Ключи, пер. 40 лет Победы, д. 2, при оказании заявленных видов образовательной деятельности - реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» согласно разделу «Выводы».

Исполнитель:

Врач по общей гигиене

Ю.А.Олейник

Согласовано:

Технический директор

Н.В. Бабушкина

